



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

УТВЪРДИЛ :

15.5.2026 г.

X *Павел Маринов*

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ - Бургас
Signed by: Pavel Marinov Marinov

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД - № 48/29.04.2026 г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2026 г., на 03.04.2026 г. е извършена комплексна проверка на обект: **завод за производство на бетонови изделия на „Геотон бетонови изделия“ ООД, гр. Бургас**

Проверени компоненти и фактори:

- опасни химични вещества;
- атмосферен въздух;
- шум;

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове
2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове

Проверени инсталации и дейности:

- Автоматизирано производство на бетонови изделия
- Складове за съхранение на суровини и добавки за бетони.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: office@riosv-burgas.bg
уебсайт: riosv-burgas.bg



Констатации от проверката:

Дружеството е с осемчасов работен ден, петдневна работна седмица. Основната дейност на дружеството е производство на бетонови изделия.

Опасни химични вещества

Статутът на дружеството по Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) е потребител по веригата на доставки.

За производството на бетонови изделия фирмата използва следните химични вещества: добавки за горен и долен слой, импрегнатор за готово изделие, кофразно масло, цимент и портландцимент.

Към момента на проверката се представят информационни листове за безопасност на български език, отговарящи на изискванията на Приложение 2 към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Извършен е оглед на местата за съхранение на използваните химични вещества и смеси. Добавките за бетон се съхраняват в IBS- контейнери от 1м³ в складово помещение на сухо и проветливо място. Цимент се съхранява в 5 броя силози, а добавките са в оригинални опаковки на фирмите производители (еднокубикови бидони – пластмасови).

Складът отговаря на общите изисквания на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Атмосферен въздух

В производствената дейност на дружеството се използват прахообразни и инертни материали.

Съхранението на цимента се осъществява в пет броя затворени силози. За зареждането на силозите и подаването на цимента към бетоновия център на производствената линия се използва пневмотранспорт през затворени тръбопроводи и шнекове.

Инертните материали – пясък, чакъл, мозайка се съхраняват на обособена площадка на обекта, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. За различните видове инертни материали са изградени специализирани боксове, с ветрозащитни стени от три посоки, високи приблизително 3 м. Площадката за съхранение и претоварване на инертните материали е снабдена с оросителна система.

Цялата площадка на обекта е бетонирана и почистена. По време на проверката не се наблюдава запрашаване.

Дружеството не извършва дейности с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферата.

Шум

Бетонов възел за транспортен бетон е инсталация с източници на външен шум – бетонов миксер, помпи за химични добавки, шнекове, транспортни ленти и колички за инертни материали.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

уебсайт: riosv-burgas.bg



Производството на бетоновите изделия се осъществява на производствената линия MASA, разположена в закрито хале. Основни източници на шум от нея са преса за готова продукция, инсталация за изработка на циментови разтвори и вентилационна система.

В момента на проверката се представят собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от дейността на дружеството за 2025г. Еквивалентните нива на шум - измерени в 13 броя измерителни точки (ИТ), 12 броя ИТ разположени в един измерителен контура по площадката на „Геотон бетонови изделия“ ООД, гр. Бургас, 1 брой ИТ фонов шум и 1 брой ИТ в мястото на въздействие - жилищна зона кв. Сарафово, гр. Бургас (изчислено), не превишават съответните гранични стойности определени в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. *за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.*

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

По време на проверката на обекта не са направени предписания.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.