



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-83-ЕО/2026 г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с вх. № ПД-1736(4)/24.06.2026 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-162-1/07.07.2026 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-214-1/21.07.2026 г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 kV от съществува СРС № 71, изв. „РУЖА“, п/ст „Камено“ до нов БКТП в УПИ IV-2372 по плана на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, кв. „Банево“, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на град Бургас)“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОП СИСТЕМС“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ“ № 30, ЕТ. 2

Характеристика на плана:

Изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 kV от съществува СРС № 71, изв. „РУЖА“, п/ст „Камено“ до нов БКТП в УПИ IV-2372 по плана на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, кв. „Банево“, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на град Бургас) е с цел осигуряване на постоянно външно електрозахранване на обект „Център за данни (Data Center)“, разположен в УПИ IV-2372 по плана на кв. Банево, местност „Голямата нива“, ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас. Поради настъпили технически изменения в точките на пресвързване към мрежата средно напрежение (СН) 20kV, настоящото предложение касае новото (актуализирано) подземно трасе на линейния обект, преминаващо извън границите на урбанизираната територия на обекта. Връзката ще се осъществи посредством нов подземен кабел 20 kV и нов въздушно-кабелен преход (ВКП), монтиран на съществуващ стоманобетонен разпределителен стълб (СРС) № 71, изв. Ружа, захранен от подстанция Камено. Трасето завършва в новопроктиран БКТП с мощност 2x1250 kVA, разположен в УПИ IV-2372 (ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас). Общата дължина на трасето е около 406 м. Проектното трасе преминава през две землища, съответно на гр. Българово и кв. Банево, гр. Бургас.

Трасето на кабелната линия преминава през следните имоти с характеристики по кадастрална карта както следва:

- ПИ с идентификатор 07332.121.45 - вид на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - Нива, землище гр. Българово;
- ПИ с идентификатор 07332.119.610 - вид на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, землище гр. Българово;
- ПИ с идентификатор 07332.119.283 - вид на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - Пасище, землище гр. Българово;



ПА

ISO 9001:2015

Certificate No: BG73890/7.411

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

уебсайт: riosv-burgas.bg



- ПИ с идентификатор 07332.119.611 - вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - За електросенергийното производство, землище гр. Българово;
- ПИ с идентификатор 07332.119.282 - вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - За електроенергийното производство, землище гр. Българово;
- ПИ с идентификатор 07079.13.45 - вид на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, ведомствен път, землище гр. Бургас;
- ПИ с идентификатор 07079.13.2304 - вид на територията: Територия на транспорта, начин на трайно ползване - За път от републиканската пътна мрежа, землище гр. Бургас;
- ПИ с идентификатор 07079.13.2373 - вид на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - За второстепенна улица, землище кв. Банево, гр. Бургас.

В обхвата на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, кв. „Банево“, община Бургас, предмет на електрозахранване, са издадени:

– Писмо с изх. № ПД-3773(1)/10.01.2023 г. от Директора на РИОСВ-Бургас, с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на център за данни /детайлен център/ неослужуваем обект в ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас (УПИ IV-2372), местност „Голямата нива“, община Бургас“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

– Разрешение за строеж № О-65/06.06.2023 г. от Архитект на Община Бургас, влязло в сила на 29.06.2023 г., за строеж: „Център за съхранение на данни /дейта център/-неослужуваем обект“ в УПИ IV-2372, местност „Голямата нива“, землище гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас.

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) предложението ПУП-ПРЗ попада в обхвата на т. 9.1 от Приложение № 2 на НУРИЕОПП и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на НУРИЕОПП.

Имотите и трасето на кабелната линия **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.

Не попадат и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр. 17/ 26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Планът, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обл., ДВ, бр.73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по-нататък „Наредбата за ОС“, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, считам че горесписаният план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000151



ИКА
ISO 9001:2015
07/000001

Certificate No: BG/1398Q/141

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

уебсайт: riosv-burgas.bg



„Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните

МОТИВИ:

1. Обхвата на ПУП-ПП, засягащ горепосочените имоти в землищата на гр. Българово и на гр. Бургас, обл. Бургас не попадат в границата на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), а най-близо разположената – природна забележителност (ПЗ) „Айтоска кория“ в землище на гр. Айтос, обл. Айтос отстои на над 6300 м по въздушна линия.
2. Характера на плана (за линейен обект на елемент на техническата инфраструктура) и местоположението му не предполагат значително отрицателно въздействие върху фауната и флората, извън предмета на опазване на най- близо разположената защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
3. С реализацията на така заявения план, свързан с изграждане на трасе на кабелна линия 20 kV се засяга площ на сервитут от 1,455 дка в землище на гр. Българово и 0,170 дка – на гр. Бургас, при обща дължина на трасето 363 м, поради което не може да се очаква значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близо разположената ПЗ „Айтоска кория“.
4. Одобряването на плана е съвместимо с предмета и целите на опазване в най-близо разположената защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Предвид характера на инвестиционното предложение, произтичащо от плана (подземен, линейен обект, кабел) и местоположението на трасето на кабелната линия, при реализацията му няма вероятност от нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на защитената зона.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
6. Няма вероятност от увреждане или унищожаване на природни местообитания и/или местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената зона.
7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение, произтичащо от плана, да доведе до кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
8. Не се очаква използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най-близо разположената защитена зона с код BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
9. Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-214-1/21.07.2026 г. изработването на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия 20 kV от съществуваща СРС № 71 е допустим съгласно действащите планове за управление на водите – ПУРВ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. и същите нямат вероятност да оказват значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при опазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба, както и описаните мерки от становището, капис от което се прилага към решението.
10. Предвидените дейности попадат в обхвата на:
 - Повърхностно водно тяло „р. Курбар дере - от извора до вливане в Атапасовско езеро“ с код BG2SE900R025, което е определено в много лошо екологично и добро химично състояние. За тялото са поставени следните екологични цели: постигане на добро екологично състояние и поддържане на добро химично състояние.



ИТА

ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13282/14/1

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

уебсайт: riosv-burgas.bg



- Подземно водно тяло „Порови води в палеоген - соцен, олигоцен Бургас“ с код BG2G00000PG029, което е определено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото са поставени следните екологични цели: Запазване на добро количествено състояние и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води в горна креда, Бургаска вулканична зона, северно и западно от Бургас“ с код BG2G00000K2034, което е определено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото са поставени следните екологични цели: Запазване на доброто количествено и химично състояние.

- ПУП-ПП попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона и южна питратно уязвима зона съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

- ПУП-ПП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 2, 4 и т. 5 от Закона за водите.

- Предвидените дейности попадат в границите на санитарно-охранителен пояс II около минерални водоизточници „Б-20 и Б-88“, и минерално находище „Съдиево“, учредена със Заповед № РД-877/25.08.2004 г. на министъра на околната среда и водите.

- Трасето на кабелната линия от ПИ 07079.13.2372 не попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/, съгласно ПУРН 2022-2027 г.

11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-162-1/07.07.2026 г. след разглеждане на представената документация, по чл. 8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РЗИ-Бургас уведомява, че не възразява да се реализира плана, копие от което се прилага към решението.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Да се спазват условията, заложи в становище на БДЧР с изх. № 05-10-214-1/21.07.2026 г., копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение № БС-83-ЕО/2026 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 20 kV от съществува СРС № 71, изв. „РУЖА“, н/ст „Камено“ до нов БКТП в УПИ IV-2372 по плана на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, кв. „Банево“, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на град Бургас)“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

Дата:

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: office@riosv-burgas.bg
уебсайт: riosv-burgas.bg