



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

17.9.2026 г.

X ПД-2167-10/17.09.2026 16...

Подписано от: RENETA GEORGIEVA KENAYOVA

ДО
„ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД
ГР. СОФИЯ 1113, Р-Н ИЗГРЕВ, УЛ. „ТИНТЯВА“ № 86
адрес за кореспонденция:
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ“ № 9

КОПИЕ ДО:
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
БДЧР-ВАРНА

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Изпълнение на възстановителни дейности за преустановяване на негативните процеси в района на бивши депа за минни отпадъци, формирани от дейността на рудник „Росен“, с които ще се засегнат ПИ с идентификатори 63015.506.577 и 63015.506.539 по КК на с. Атия, община Созопол и ПИ с идентификатор 81178.40.346 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2167/2026 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Изпълнение на възстановителни дейности за преустановяване на негативните процеси в района на бивши депа за минни отпадъци, формирани от дейността на рудник „Росен“, с които ще се засегнат ПИ с идентификатори 63015.506.577 и 63015.506.539 по КК на с. Атия, община Созопол и ПИ с идентификатор 81178.40.346 по КК на гр. Черноморец, община Созопол“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изпълнение на възстановителни дейности за преустановяване на негативните процеси в района на бившите депа за минни отпадъци, формирани от дейността на рудник „Росен“. На територията на рудник „Росен“ са изградени четири депа за минни отпадъци:

- Хвостохранилище „Росен 1“ с площ 32 dka, с депонирани 200 хил. тона отпадъци от руда с наднормено радиоактивно излъчване, преминали само предварителна рудоподготовка. Обектът е експлоатиран до 1986 г., след което е рекултивиран;

- Хвостохранилище „Росен 2“ с площ 64 dka, с наливен хвост около 1,6 мил. тона, след обогатяване на медни руди. Обектът е рекултивиран през 1978-1979 г.;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

e-mail: office@riosv-burgas.bg

www.riosv-burgas.bg



- Хвостохранилище „Росен 3“ - площта на съоръжението е 150 dка, върху която е проведена рекултивация по реда на ПМС №140/1992 г. Обектът е номериран под №1.6 в Приложение №1 на ПМС №140/1992 г. с наименование „Хвостохранилище „Росен“;

- Хвостохранилище „Росен 4“ с площ 45 dка, с депонирани иззети отпадъци от почистването на залива „Вромос“ през 1997 - 1998 г. Негативните процеси се установяват на територията на т.нар. хвостохранилище „Росен 2“.

Хвостохранилище Росен, предмет на ИП, е включено в Приложение № 1, под номер 1.6 към ПМС № 140 за реструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности. С посоченото ПМС, Министерският съвет възлага на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, гр. София, организацията по проектирането, изпълнението и контрола на дейностите по техническата ликвидация, консервация, техническа и биологична рекултивация, пречистване на води и мониторинг за обекти от рудодобивните дружества по приложение № 1. Съгласно него, техническата ликвидация или консервация и ликвидиране на последствията от добива, и преработката на руди на обектите съгласно приложение № 1, се извършва на базата на работни проекти, приети от Междуправителствен експертен съвет (МЕС) към Министерството на икономиката.

През 2018 г. са установени негативни процеси в зоната на старо депо за съхранение на минни отпадъци, формирано вследствие на водената през 70-те години на XX век рудодобивна дейност от „Бургаски медни мини“ ЕАД в рудник „Росен“, Община Созопол, Област Бургас. Като резултат от негативните прояви се генерира физикохимично и радиоактивно замърсяване на повърхностните води в района около депото, потвърдено и с последващ мониторинг в района хвостохранилището.

Настоящия проект обхваща само хвостохранилище „Росен 1“ и хвостохранилище „Росен 2“. Посочва се, че дейностите засягат ПИ с идентификатор 63015.506.577, местност „Старо селище“, с. Атия, общ. Созопол, с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ с идентификатор 63015.506.539, местност „Старо селище“, с. Атия, общ. Созопол, обл. Бургас, с НТП: Дерее; ПИ с идентификатор 81178.40.346, гр. Черноморец, общ. Созопол, с НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Основните направления, включени в проекта са:

– Преустановяване постъпването на външни води във водовземната кула на „Росен 2“ – Водовземната кула се намира в югозападния край на депото. С проектното решение за отвеждане на тези води се предвижда затваряне и укрепване на шахтата. Укрепването на шахтата е предвидено с кофриране на отворите в стените от вътре и допълнителен кожух от вън, във формата на шестограм с минимална дебелина на стените 15 см. Съществуващият полуразрушен капак на шахтата ще се отстрани и ще се изпълни нов с отвор за ревизия с размери 100x100 см и метален капак с катинар. В шахтата ще се монтира метална вертикална стълба за достъп до дъното ѝ. Предвижда се тръбите, влизащи в шахтата да се затворят със савак.

– Облицоване на отбивен канал при „Росен 2“ - Каналът е разположен южно от хвостохранилището, като преминава в близост до застроени терени. Изграден е от земно-наситен материал с оформени предпазни диги от двете му страни. С цел осигуряване проводимост на канала, се предвижда да се извърши почистване на коритото му от всички храсти и дървета. След което дъното и откосите на канала е предвидено да се профилират, съобразно приложените надлъжен и напречни профили. Предвижда се облицовка на стените и дъното му с монолитен, армиран бетон с температурни фуги през 10 м. На 4 места, отразени в проекта се предвиждат преминавания над канала. Проектирана е връхна конструкция за преминаване на транспортни средства с максимално тегло 10 т. За трите втока и отвеждащият канал от вток до бетоновия канал е предвидена циментова мембрана.

– Възстановяване на компрометираните терени около водовземната кула на „Росен 2“

– след възстановяване на водовземната кула се предвижда възстановяване на компрометирания участък около нея, чрез запълване и озеленяване. Разриването се извършва се машинно, уплътняването също машинно, на пластове 20-30 см. Процесът на възстановяване на компрометирания район завършва с озеленяване.

– Възстановяване на пропадналите зони от „плажа на „Росен 2“ - Два участъка на територията на „Росен 2“, в които са възникнали пропадания. В района на пропаданията е предвидено да се обособяват рампи за действия по запълване с трамбоване на пластове. Разкопаните участъци се засипват, като последните 50 см са хумус, чието полагане ще гарантира озеленяване на пропаданията и запазване естественото затревяване на плажа. За стабилизиране на пропадналите зони и терена около тях, преди полагането на хумуса, се предлага изпълнение на конструктивен слой от тъкан геотекстил в комбинация с два слоя мрежи.

– Възстановяване на пропадналата зона от стената на „Росен 1“ и оформяне на скатна канавка – предвижда се подравняване и оформяне на нарушения терен за насочване на водите към новопроектирани отводнителни канавки. В основата на дигата от страната на „плажа“ ще се изградят два клона на отводнителна канавка. Канавките ще са от готови бетонови корита 40/40/40/100 см. Двата клона ще се събират в новопроектиран тръбен водосток — тръба D 30 см.

На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда информацията за инвестиционното предложение е изпратена за становище в Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна.

Съгласно писмо с изх. № 05-10-245-3/20.08.2026 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2022-2027 г., Плана за управление на риска от наводнения 2022-2024 г. и Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в писмото.

Предвид описаното до тук, Ви уведомявам, че посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатори 63015.506.577 и 63015.506.539 по КК на с. Атия и ПИ с идентификатор 81178.40.346 по КК на гр. Черноморец, община Созопол не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г.; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението и допълнението ѝ. Инвестиционното предложение се оценява с положителен ефект върху дивите птици, предмет на опазване в защитената зона, тъй като реализацията му се мотивира с установени през 2018 г. негативни



процеси в зоната на старо депо за съхранение на минни отпадъци, формирано вследствие на водената през 70-те години на XX век рудодобивна дейност от „Бургаски медни мини“ ЕАД в рудник „Росен“, Община Созопол, Област Бургас. Декларира се, че като резултат от негативните прояви се генерира физикохимично и радиоактивно замърсяване на повърхностните води в района около депото, потвърдено и с последващ мониторинг в района хвостохранилището. Така описаното инвестиционно предложение (възстановителни дейности) не предполага необходимост от промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имот/имоти.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (местност „Старо селище“, съставлящо земи по §4 от ЗСПЗЗ с голям брой постройки „за земеделски труд и отдых“) и характера (възстановителни дейности за преустановяване на негативните процеси в района на бивши депа за минни отпадъци - хвостохранилища) на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

РИОСВ-Бургас Ви обръща внимание, че инвестиционно предложение „Изпълнение на възстановителни дейности за преустановяване на негативните процеси в района на бившите депа за минни отпадъци, формиран от дейността на рудник „Росен“ е допустимо от гледна точка на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), при условие че бъдат съобразени и изпълнени изискванията изброени по-долу в настоящото писмо, и при коригиране на констатацията, че не се очаква образуване на отпадъци, доколкото такива по естеството на предвидените дейности е реалистично да бъдат генерирани.

Приложими изисквания на ЗУО и подзаконовата нормативна уредба

1. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗУО, възложителят е длъжен да извърши класификация на всички образувани отпадъци по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
2. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗУО, при управлението на образуваните отпадъци следва да се прилага установената йерархия: предотвратяване на образуването, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване и на последно място – обезвреждане.
3. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от ЗУО, строителните дейности следва да се извършват по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, вкл. рециклиране, на образуваните строителни отпадъци, като за неопасните строителни отпадъци (с изключение на незамърсени земни и скални маси от изкопи) се цели постигане на не по-малко от 70% (тегловно) оползотворяване.
4. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 267/05.12.2017 г.), за строително-монтажните работи, предвидени по ИП, следва да се прецени необходимостта от изготвяне на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) от правоспособен проектант, който да се включи в обхвата на инвестиционния проект



по глава осма от ЗУТ и да се одобри от органа, одобряващ инвестиционния проект (гл. архитект на община Созопол).

5. На основание чл. 8, ал. 1 от ЗУО, предаването и приемането на строителните и производствените отпадъци следва да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответния вид отпадък и площадка.
6. Излишните земни и скални маси, които не се влагат обратно на обекта, следва да се предават единствено на площадки/депа, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от ЗУО, а незамърсената почва, изкопана и вложена в самото строителство на същата площадка, попада в изключението по чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗУО.
7. Демонтираните метални елементи (капак на шахта, стълба, тръби и др.) следва да бъдат предадени с документ за произход и по писмен договор съгласно чл. 39, ал. 1 и ал. 4 от ЗУО на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, като се съхраняват отделно от другите отпадъци до предаването им.
8. Утайките от преносимите химически тоалетни следва да се извозват и третира от лице, притежаващо съответния документ по чл. 35 от ЗУО, съгласно вече обявеното намерение на възложителя за сключване на договор с лицензирана фирма.
9. Отпадъците от опаковки и смесените битови отпадъци от персонала следва да се събират отделно на обекта и да се предават на лица с изискуемия документ по чл. 35 от ЗУО или на общинската система за събиране на отпадъци.
10. На основание чл. 29, ал. 2 от ЗУО се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, заравянето или изгарянето на отпадъци, образувани при изпълнението на ИП.
11. Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 6 и чл. 44 от ЗУО, възложителят/изпълнителят на строителните дейности е длъжен да води отчетност за образуваните, предадените и третираните отпадъци по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

Приложение: копие на писмо от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ изх. № 05-10-245-3/20.08.2026 г.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

Настоящото писмо не може да послужи за промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имоти или части от имоти.

17.9.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA



Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3, п.к. 388
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200
e-mail: office@riosv-burgas.bg
уебсайт: riosv-burgas.bg





ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

Гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перушица“ № 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200

е-mail: office@riosv-burgas.bg

уебсайт: riosv-burgas.bg

