



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

Решение № БС-102-ЕО/ 2026 г.
За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОП с вх. № ПД-2112-3/29.07.2026 г., допълнителна информация от 19.08.2026 г., както и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-195-1/04.08.2026 г. и Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-270-3/28.08.2026г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на план „Изработване на ПУП-ПП и План схема за трасе на 4 бр. кабелни линии 20 kV за присъединяване на система за съхранение на ел. енергия, разположена в ПИ с идентификатор 35033.8.12 по КК на гр. Каблешково, община Поморие към ЗРУ 20 kV на п/ст Каблешково в ПИ с идентификатор 35033.7.411“

Възложители: „Риос Енерджи Систем 3“ АД
гр. София, р-н Подуяне, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4

Характеристика на плана:

Проектът на ПУП-ПП е в териториален обхват, ограничен в землището на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас. Той обхваща трасето и сервитутните зони на четири кабелни линии 20 kV от ПИ с идентификатор 35033.8.12 до ЗРУ 20 kV на подстанцията „Каблешково“, разположена в ПИ с идентификатор 35033.7.411. Целта е да се осигури необходимата устройствена, пространствена и правна основа за изграждането на подземната техническа инфраструктура, предназначена за присъединяване на разположените в ПИ 35033.8.12 локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия към електропреносната мрежа през подстанцията „Каблешково“. Кабелът ще започне от трансформаторни станции в ПИ с идентификатор 35033.8.12, преминава в ПИ с идентификатори 35033.7.158, 35033.7.162, 35033.7.194, 35033.7.195, 35033.7.218, 35033.7.219, 35033.7.228, 35033.7.229, 35033.7.295, 35033.7.296, 35033.7.307, 35033.7.308, 35033.7.385, 35033.7.398, 35033.7.399, 35033.7.444, 35033.7.445, 35033.7.446, 35033.7.464, 35033.7.465, 35033.8.2, 35033.8.313, 35033.8.314, 35033.8.467, 35033.8.468 и достига до ПИ с идентификатор 35033.7.411, където се намира подстанцията „Каблешково“. Общата дължина на една кабелната линия е 1379 m, от тях 176 m са на територията на имота на п/ст „Каблешково“ в ПИ 35033.7.411 по КК на гр. Каблешково.



ITA

ISO 9001:2015

Certificate No. BG15682/1411

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перутица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: office@riosv-burgas.bg
www.riosv-burgas.bg



Площта на сервитутната зона до границата на имота на подстанцията за една кабелна линия е 4376m², дължината на изкопите между двата имота е 1038 m.

Възложителят е посочил, че начинът на пресичане на водния обект – река Пазариолу, представляващ поземлен имот с идентификатор 35033.7.445 по КК, с вид собственост „публична общинска“, вид територия „зеделска“ и начин на трайно ползване „дере“, с площ 7 818 m². В участъка на дерето се запазва предвиденият начин на преминаване по безизкопен способ чрез хоризонтален сондаж. Именно този способ е избран с цел да не се извършват изкопни работи в дъното и бреговете на дерето и да не се нарушават неговият профил и съществуващият режим на повърхностния отток. За изпълнение на сондажа са предвидени две временни работни шахти – КШ1, разположена в ПИ с идентификатор 35033.8.313 по КК, и КШ2, разположена в ПИ с идентификатор 35033.8.398 по КК. След приключване на сондажните работи шахтите ще бъдат запълнени и временно засегнатите терени ще бъдат възстановени. Предвижда се хоризонталният сондаж да премине на минимум 1,00 m под дъното на дерето.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-19-ЕО/2026г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за план „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 35033.8.12 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие, с цел изграждане на съоръжение за съхранение на електрическа енергия № 1 с номинална мощност 10 MW и капацитет 40,12 MWh“.

С Решение № 857/17.06.2026 г. Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект „Трасе на 4 броя кабелни линии 20 kV за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 35033.8.12, местност „Реката“, по ККР на гр. Каблешково, община Поморие, към подстанция „Каблешково“, като трасето и сервитутът на кабела засягат посочените в решението поземлени имоти, с площ с ограничение на ползването 4526 кв.м и дължина на целия кабел 1239,87 м. Със същото решение е одобрено задание, допуснато и разрешено изработването на Подобен устройствен план – Парцеларен план за определяне на посоченото трасе на техническата инфраструктура.

Съгласно чл.2, ал.2, т. 1 от НУРИЕОП предложеното изработване на ПУП-ПП подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на цитираната Наредба.

Имотите и кабелното трасе не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона на Защитените територии. По-голямата част от трасето не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Частта от трасето преминаваща през ПИ с ид. 35033.8.12, 35033.7.445, 35033.7.446, 35033.8.2, 35033.8.313, 35033.8.314, 35033.8.467 и 35033.8.468 попада в границите на защитена зона - ВГ0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. (ДВ, бр. 69/2009 г.), изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-721/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че ПУП-ПП за полагане на кабелно трасе е допустим спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението и допълнението ѝ.

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.



ИОСВ
BULGARIA
ISO 9001:2015

Certificate No. BG 15902/1411

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущина“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: office@riosv-burgas.bg
www.riosv-burgas.bg

МОТИВИ:

1. ПУП-ПП не засяга пряко или косвено защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена територия ЗМ „Поморийско езеро“ е на разстояние над 3,2 км по права въздушна линия. Всички дейности ще се извършват в рамките на проектното трасе и предвид голямата отдалеченост няма вероятност да бъдат нарушени режимите на защитената територия.
2. Характера на ИП, предвидено с ПУП-ПП, не предполага замърсяване на околната среда с опасни и вредни за флората и фауната вещества и отпадъци. Въздействията от реализирането му са краткотрайни, обратими и с ограничен териториален обхват, без да се засягат консервационно значими местообитания и видове.
3. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:
 - Планът в разглеждания обхват не е свързан с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на частите от имоти, по които преминават подземните трасета. Планът не е свързан с премоделиране на значителна площ или създаване на трайна преграда. Предвид това, не се очакват преки негативни въздействия върху структурата и функциите на защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици.
 - С полагането на подземна инженерна инфраструктура, няма да бъдат унищожени или увредени важни гнездови местообитания на дивите птици. Няма да настъпи допълнителна фрагментация на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, както и да бъде отнета площ, която е от ключово значение за дивите птици.
 - Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на водолюбивите видове птици, включително мигриращи.
 - Плана не предполага неспркъснато извършване на интензивни дейности, поради което не се очаква безпокойство на видове, включително диви птици, в резултат на шум, сблъсък, прегазване и др. вероятни въздействия от човешката дейност.
 - За ПИ с ид. 35033.8.12, предмет на електрозахранване е провеждана превантивна процедура, в която е разгледан и оценен предмета на опазване на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици. Няма съществена промяна в екологичната обстановка в района, която да определя ново и различно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.
 - Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху дивите птици и техните местообитания, опазвани в защитената зона, в резултат на одобряване на настоящия план, прямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
5. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-270-3/28.08.2026 г., конкретния ПУП-ПП за трасе на 4 бр. кабелни линии 20 kV за присъединяване на система за съхранение на ел. енергия, е допустим съгласно действащите планове за управление на водите - ПУРБ 2022-2027г. и ПУРН 2022-2027 г. и няма вероятност да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба, както и описаните мерки от същото становище, копие от което се прилага към решението.
6. С писмо с изх. № 10-195-1/04.08.2026 г., Директорът на Регионална здравна инспекция-Бургас изразява становище, че не възразява да се реализира плана.



ИАС
ISO 9001:2015

Certificate No. 13713092741

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Церушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: office@iosv-burgas.bg
www.iosv-burgas.bg



**ПРИ СПАЗВАНЕ
НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:**

1. Да се възстанови/рекултивира състоянието на засегнатата от изкопните дейности територия, като терена се нивелира и подравни съобразно нивото на околния ландшафт.
2. Да се спазват условията, заложили в стаповице на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-270-3/28.08.2026 г. копие от което се прилага към придружително писмо за предоставяне на настоящото решение.

Настоящото решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

Дата: 06.10.2026

ИНЖ. ЗИЛКА СТОЙКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



НАЕО
атестат

ISO 9001:2015

Certificate No: 93/19200/411

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Дерущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: office@riosv-burgas.bg
www.riosv-burgas.bg

